

G 7110 SC AutoDos Samostojeća perilica posuđa



60cm, brws, 3D MultiFlex ladica, ComfortPlus oprema košara, QuickPowerWash, AutoDos, B, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen

Ocjena: Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba	
	Samostojeća perilica posuđa	•
	Perilica posuđa širine 60 cm	•
	Dizajn	
	Boja	Briljantno bijela
	Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
	Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
	Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
	Boja prikaza na zaslonu	bijela
	MultiLingua	•
	Komfor	
	Miele@home	•
	Automatsko doziranje s PowerDisk	•
	Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
	Prikaz preostalog vremena	•
	Odgoda početka programa do 24 h unaprijed	•
	Kontrola funkcija	Zaslon
	Odabir jezika na zaslonu	•
	Učinkovitost i održivost	
	Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
	Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
	Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
	Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
	Trajanje Eco programa u minutama	199
	Broj kompleta za jelo	14
	Razred emisije zvuka	B
	Emisija zvuka u dB(A)	43
	EcoFeedback	•
	EcoPower tehnologija	•
	Dokazana higijena	•
	Priključak na toplu vodu	•
	Polovično punjenje	•
	Njega posuđa i stakla	
	AutoOpen sušenje	•
	SensorDry	•
	Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
	BrilliantGlassCare	•
	Programi pranja	
	ECO	•
	Automatski	•
	Intenzivni 75°C	•
	PowerWash 60°C	•
	QuickPowerWash	•
	Posebno tiho 40 dB(A)	•
	Održavanje uređaja	•
	Opcije pranja	
	Brzi program	•
	AutoDos	•
	Posebno isto	•
	Posebno suho	•
	Oprema košara	
	Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
	FlexCare polica za šalice	1
	Oprema košara	Comfort 60 cm
	Sigurnost	
	Waterproof sustav	•
	Prikaz kontrole sita	•
	Zaštita za djecu	•
	Tehnički podaci	
	Širina niše u mm	600
		-
		600
	Visina niše u mm	845
		-
		880

Dubina niše u mm	600
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	600
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	119,5
Neto težina u kg	56,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70