

KFN 7734 F Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem





178,5cm, F, 253l, DailyFresh, 3 ladice zamrzivača, NoFrost, LED osvjetljenje, ComfortSize, Miele@home

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Kategorija uređaja

Hladnjak sa zamrzivačem	•
Izvedba	•
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	•
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	•
Umrežavanje s Miele@home>	•
Sustav svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Naknadno opremanje sa SoftClose	•
Upravljanje	•
Koncept upravljanja	SensorTouch
Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje	•
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat na?in rada	•
Party na?in rada	•
Holiday na?in rada	•
Uređaj/Zona za hlađenje	•
Broj površina za odlaganje	5

Broj ladica za održavanje svježine	1
Suha stražnja stjenka	-
Broj polica u vratima za konzerve	2
Police za boce u vratima	1
Polica u vratima	3
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	F
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh	283,60
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh	0,778
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1.770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	61,5
Tehnika pričvršćivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hlađenje u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	183
Zona za zamrzavanje s 4* u l	70
Ukupna zapremnina u l	253
Pohrana u slučaju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	5,0
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osigur. u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog voda u m	2,2
Isporučeni pribor	
Podloga za jaja	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•