

## WTD160 WCS 8/5 kg Perilica rublja sa sušilicom



8 kg pranja i 5 kg sušenja – savršeno za dnevno pranje rublja Precizni rezultati sušenja zahvaljuju?i PerfectDry Nježna njega rublja zahvaljuju?i Miele nježnom bubnju Štedljiv, snažan i trajan - ProfiEco Motor Miele@home – pametno umreženi za više mogu?nosti

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516362579 / Broj artikla 11TD1601D / Kataloški broj 11568310

Izvedba

Mogu?nost postavljanja u stup	•
Side-by-Side	•
Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e	•
Mogu?nost podgradnje	•
Otvaranje vrata	desno
Perilica sa sušilicom rublja	
Kontinuirano pranje i sušenje	•
Elektronsko mjerenje preostale vlage	•
Kondenzacijsko sušenje s vodenim hla?enjem	•
Termo centrifuga	•
Centrifuga	
Maksimalan broj okretaja centrifuge	1.500
Prekid nakon ispiranja	•

Funkcija "bez centrifuge"	•
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Izvedba upravlja?ke plo?e	ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor bij., 7-segmentni
Njega rublja	
Sa?asti bubanj	•
Punjenje u kg pri pranju	8,0
Punjenje u kg pri sušenju	5,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda po?etka programa do 24h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Automatsko ispiranje vlakana	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A - G)	A
Potrošnja elektri?ne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja i zaklju?nom sušenju na Suho za ormar u kWh	5,47
Razred u?inkovitosti pranja	A
Potrošnja vode u standardnom programu nakon pranja i sušenja ukupno u l	105
Mjera? protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Opcije programa	
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ru?no pranje)	•
Brzi program	•
Tamno rublje/Traper	•
Pamuk Eco	•
ECO 40-60	•
Programi sušenja	
Pamuk	•
Pamuk Eco	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna	•
Brzi program	•
Tamno rublje/Traper	•
Toplo prozra?ivanje	•
ECO 40-60	•
Kratko	•
Više vode	•
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje	•
Kvaliteta	
Spremnik lužine	Plemeniti ?elik
Protu-utezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Watercontrol sustav	•
Zaklju?avanje pomo?u PIN kôda	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	637
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u mm	1.055
Težina u kg	94
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u HZ	50

Duljina elektri?nog priklju?ka u m

2