

## CM 5510 Silence Samostojeći aparat za kavu



DirectSensor, OneTouchForTwo, izlaz za vruću vodu

Ocjena: Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516326830 / Broj artikla 29551004A / Kataloški broj 11510910

Izvedba i dizajn	
Samostojeći aparati za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
Boja	Zlatno roza PearlFinish
Prednosti uređaja	
AromaticSystem	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	2
Stožasti mlinac za mljevenje kave	•
Podesiv stupanj mljevenja	•
Mogućnost priprema druge vrste kave u mljevenom obliku	•
Mogućnost programiranja količine mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
Napitci	
Podesiva količina napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Kava dupla	•
Duga kava	•
Kava duga dupla	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte Macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Caffè Latte	•
Caffè Latte dupla	•
Vruća voda	•
Posuda za kavu	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	DirectSensor
Podešavanje visine središnjeg izlaza u cm	8,0
	-
	13,5
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnju	1
Zapremnina spremnika kave u zrnju u g	200
	/ - / -
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	200
Zapremnina spremnika za vodu u l	1,3
Zapremnina posude za talog	7
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	1,3
Lako dostupni spremnici za opskrbu	•
Programiranje vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Energetski štedljiv Eco način rada	•
Jednostavno održavanje	
Brzo uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika	•
Jednostavni programi za čišćenje	•
Automatsko ispiranje	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Sigurnost	

Blokada puštanja u pogon	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	450
	-
	450
Visina niše u mm	510
	-
	510
Dubina niše u mm	575
Širina uređaja u mm	241
Visina uređaja u mm	360
Dubina uređaja u mm	460
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,5
Napon u V	220-240
Zaštita u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog priključka u m	1,2
Isporučeni pribor	
Tablete za uklanjanje kamenca	•
Tablete za ?išćenje	•
Kratke upute za uporabu na stražnjoj strani uređaja	•