

CM 5510 Silence Samostojeći aparat za kavu



DirectSensor, OneTouchForTwo, izlaz za vruću vodu

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516326830 / Broj artikla 29551004A / Kataloški broj 11510910

| | |
|--|-------------------------|
| Izvedba i dizajn | |
| Samostojeći aparati za kavu sa sustavom kave u zrnju | • |
| Boja | Zlatno roza PearlFinish |
| Prednosti uređaja | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch priprema | • |
| OneTouch for Two priprema | • |
| Mogućnost programiranja korisničkih profila | 2 |
| Stožasti mlinac za mljevenje kave | • |
| Podesiv stupanj mljevenja | • |
| Mogućnost priprema druge vrste kave u mljevenom obliku | • |
| Mogućnost programiranja količine mljevenja | • |
| Mogućnost programiranja količine vode | • |
| Mogućnost programiranja temperature vode | • |
| Mogućnost programiranja količine mlijeka | • |
| Mogućnost programiranja količine mliječne pjene | • |
| Mogućnost programiranja oparivanja | • |
| Napitci | |
| Podesiva količina napitka u ml | 20-300 |
| Ristretto | • |
| Ristretto dupli | • |
| Espresso | • |
| Espresso dupli | • |
| Kava | • |
| Kava dupla | • |
| Duga kava | • |
| Kava duga dupla | • |
| Cappuccino | • |
| Cappuccino dupli | • |
| Latte Macchiato | • |
| Latte Macchiato dupli | • |
| Vruće mlijeko | • |
| Vruće mlijeko duplo | • |
| Mliječna pjena | • |
| Mliječna pjena dupla | • |
| Caffè Latte | • |
| Caffè Latte dupla | • |
| Vruća voda | • |
| Posuda za kavu | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Zaslon | DirectSensor |
| Podešavanje visine središnjeg izlaza u cm | 8,0 |
| | - |
| | 13,5 |
| MultiLingua | • |
| Broj sorti zrna kave | 1 |
| Broj spremnika kave u zrnju | 1 |
| Zapremnina spremnika kave u zrnju u g | 200 |
| | / - / - |
| Ukupna zapremnina spremniku kave u g | 200 |
| Zapremnina spremnika za vodu u l | 1,3 |
| Zapremnina posude za talog | 7 |
| Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l | 1,3 |
| Lako dostupni spremnici za opskrbu | • |
| Programiranje vremena stanja pripravnosti | • |
| Individualne postavke | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Energetski štedljiv Eco način rada | • |
| Jednostavno održavanje | |
| Brzo uklanjanje kamenca | • |
| Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika | • |
| Jednostavni programi za čišćenje | • |
| Automatsko ispiranje | • |
| ComfortClean | • |
| Uklonjive cjevčice za mlijeko | • |
| Uklonjiva komora za pripremu | • |
| Podesiva tvrdoća vode | • |
| Sigurnost | |

| | |
|---|---------|
| Blokada puštanja u pogon | • |
| Tehnički podaci | |
| Širina niše u mm | 450 |
| | - |
| | 450 |
| Visina niše u mm | 510 |
| | - |
| | 510 |
| Dubina niše u mm | 575 |
| Širina uređaja u mm | 241 |
| Visina uređaja u mm | 360 |
| Dubina uređaja u mm | 460 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,5 |
| Napon u V | 220-240 |
| Zaštita u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Duljina električnog priključka u m | 1,2 |
| Isporučeni pribor | |
| Tablete za uklanjanje kamenca | • |
| Tablete za ?išćenje | • |
| Kratke upute za uporabu na stražnjoj strani uređaja | • |