

CM 7750 CoffeeSelect Samostojeći aparat za kavu



C Touch zaslon, 3 spremnika za kavu, AutoDescal, OneTouchForTwo, DoubleShot, posuda za mlijeko, grijana površina za šalice, izlaz za vruću vodu, senzor ruba šalice, WiFiConnect

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

Samostojeći aparati za kavu sa sustavom kave u zrnu

Boja

Prednosti uređaja

- Opsidijan crna

AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Stožasti mlinac za mljevenje kave	•
Podesiv stupanj mljevenja	•
Moguća priprema druge vrste kave u mljevenom obliku	•
Mogućnost programiranja količine mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Napitci	
Podesiva količina napitka u ml	25-250
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Kava dupla	•
Duga kava	•
Kava duga dupla	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte Macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso Macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupla	•
Café au lait	•
Café au lait dupla	•
Caffè Latte	•
Caffè Latte dupla	•
Caffè Americano	•
Long black	•
Voda za čaj	•
Vruća voda	•
Crni čaj	•
Biljni čaj	•
Voćni čaj	•
Zeleni čaj	•
Posuda za kavu	•
Posuda za čaj	•
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Zaslon	C Touch
Senzor ruba šalice	•
Podešavanje visine središnjeg izlaza u cm	8,0
	-
	16,0
BrilliantLight	•
Expert način rada	•
Grijana površina za šalice	•
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	3
Broj spremnika kave u zrnu	3
Zapremnina spremnika kave u zrnu u g	150
	/

	210
	/
	180
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	540
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,2
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7
Zapremnina posude za talog	16
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	0,8
Lako dostupni spremnici za opskrbu	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Programiranje vremena uključivanja	•
Programiranje vremena isključivanja	•
Programiranje vremena stanja pripravnosti	•
Pohrana vremena u h	150
Učinkovitost i održivost	
Energetski štedljiv Eco način rada	•
Potrošnja energije u stanju pripravnosti izražena u W	0,4
Potrošnja energije u umreženoj pripravnosti u W	0,9
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Automatsko uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika	•
Jednostavni programi za čišćenje	•
Automatsko ispiranje	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Sigurnost	
Blokada puštanja u pogon	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	311
Visina uređaja u mm	420
Dubina uređaja u mm	445
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,5
Napon u V	220-240
Zaštita u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog priključka u m	1,2
Isporučeni pribor	
Staklena boca za mlijeko	•
Kartuša za uklanjanje kamenca	•
Tablete za čišćenje	•