

CVA 7440 Ugradbeni aparat za kavu



DirectSensor, CupSensor, Coffee&Tea, OneTouchForTwo, DoubleShot, EasyClick, clst / obsw / grgr

Ocjena: Nije još ocenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Ugradbeni aparati za kavu sa sustavom kave u zrnu

Dizajn

Boja

Zaslona

Napitci

Espresso

Kava

Cappuccino

•

Plemeniti ?elik-CleanSteel / Opsidijan crna / Grafitno siva
DirectSensor

•

•

•

Duga kava	•
Ristretto	•
Latte Macchiato	•
Caffè Latte	•
Espresso Macchiato	•
Vruća voda	•
Cappuccino Italiano	•
Café au lait	•
Flat white	•
Long black	•
Caffè Americano	•
Voda za čaj	•
Zeleni čaj	•
Crni čaj	•
Biljni čaj	•
Voćni čaj	•
Posuda za čaj	•
Vruće mlijeko	•
Mlijeka pjena	•
Prednosti uređaja	
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Stožasti mlinac za mljevenje kave	AromaticSystemFresh
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Podesiv stupanj mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka i pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
Komfor pri korištenju	
Individualni odabir jezika	•
Prikaz datuma	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Senzor ruba šalice	•
Podešavanje visine središnjeg izlaza u cm	4,0
	-
	16,5
ComfortDoor	•
Lako dostupni spremnici za opskrbu	•
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,3
Zapremnina posude za talog	17
Programiranje vremena uključivanja	•
Programiranje vremena isključivanja	•
Programiranje vremena stanja pripravnosti	•
Expert način rada	•
Jednostavno održavanje	
Jednostavni programi za čišćenje	•
Automatsko ispiranje	•
Automatsko ispiranje mlijeka i vodova vodom iz spremnika	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Učinkovitost i održivost	
Energetski štedljiv Eco način rada	•
Umrežavanje kućanskih uređaja	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Sigurnost	
Sustav zaštite od izljevanja vode	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	448
	-

	452
Dubina niše u mm	500
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	475
Dubina pri otvorenim vratima u cm	108,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,5
Napon u V	220-240
Zaštita u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog priključka u m	2,0
Isporučeni pribor	
Boca za mlijeko s kompaktnim poklopcem	•
Sredstvo za uklanjanje kamenca	•