

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom Oto?na napa



?70cm, brws, kru?enje zraka, WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0, LED osvjetljenje

Ocjena:Nije jo? ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

Izvedba	
Oto?na napa	•
Dizajn	
Boja	Briljantno bijela
Na?ini rada	
Vrsta odvoda zraka	Kruženje zraka
Komfor pri korištenju	
Elektronsko upravljanje	•
Tipke s LED osvjetljenjem	•
Miele@mobile aplikacija	•
Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupanj	•
Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja	•
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra za masno?u	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
Jednostavno održavanje	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno ?iš?enje	•
U?inkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina	28,3
PowerManagement sustav	•
ECO paket	•
Umrežavanje ku?anskih ure?aja	
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva)	2
Osvjetljenje	
LED osvjetljenje	•
Broj x W	14 W
Ja?ina osvjetljenja u Lx	475
Temperatura boje u K	3.500
Ambijentalna rasvjeta bijela	•
Ventilator	
Ventilator s jednostranim usisom	•
ECO motor (istosmjerni motor)	•
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m <sup>3</sup> /h)	270
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m <sup>3</sup> /h)	360
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m <sup>3</sup> /h)	420
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m <sup>3</sup> /h)	615
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW)	53
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW)	61
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW)	65
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	75
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20μPa)	39
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20μPa)	47
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20μPa)	51
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	61
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Tehni?ki podaci	
Ukupna visina nape kod kruženja zraka u mm	700
	-
	1.000
Širina tijela nape u mm	700

Visina tijela nape u mm	170
Visina ku?išta kod zaobljenih napa u mm	170
Dubina tijela nape u mm	700
Promjer ku?išta nape u mm	700
Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	22,5
Fiksni priklju?ak	•
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	0,07
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Napomene za ugradnju	
Predložak za ugradnju	•
Komb. s Miele plo?om za kuhanje s WLAN mogu?noš?u	preporu?ljivo