


## DGC 7460 HC Pro Kombinirana parna pešnica



clst / obsw / grgr, DirectSensor, 68L, DualSteam, Auto programi, Sous-vide, WiFiConn@ct, SoftOpen+ SoftClose, HydroClean

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba i dizajn	
	Parna pećnica	•
	PureLine	•
	Dostupne boje uređaja	Plemeniti čelik / Opsidijan crna / Grafitno siva
	Prednosti	
	Brzo zagrijavanje	•
	Prethodno zagrijavanje	•
	Vanjski generator pare	•
	Klimatski senzor	•
	Individualne mogućnosti podešavanja vlage kod kombinirane pripreme	•
	Priprema jelovnika bez prijenosa okusa	•
	Priprema jela na tanjuru s „Mix & Match”	•
	Automatski programi s individualnom prilagodbom rezultata pripreme	•
	Održavanje topline jela	•
	Crisp funkcija	•
	Način rada	
	Otapanje	•
	Automatski programi	•
	Automatski programi specifični za pojedine zemlje	•
	Kombinirana priprema	•
	Kombinirana priprema s vrućim zrakom plus	•
	Kombinirana priprema s gornjim i donjim grijačem	•
	Kombinirana priprema s roštiljem velike površine	•
	Kuhanje na pari	•
	Sous-vide	•
	Zagrijavanje	•
	Gourmet pečenje	•
	Način rada s roštiljem	•
	Roštilj	•
	Roštilj male površine	•
	Vrući zrak plus	•
	Intenzivno pečenje	•
	Posebni kolači	•
	Gornji i donji grijač	•
	Gornji grijač	•
	Donji grijač	•
	Roštilj s kruženjem zraka	•
	Eco vrući zrak plus	•
	Eco kuhanje na pari	•
	Zagrijavanje tanjura	•
	Posebne primjene	•
	Komfor pri korištenju	
	Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
	Zaslon	DirectSensor
	SoftOpen otvaranje vrata	•
	SoftClose	•
	MultiLingua	•
	Motorizirano otvaranje i zatvaranje podizne upravljačke ploče	•
	Priprema neovisna o količini	•
	Kuhanje na pari na do 4 razine istovremeno	•
	Automatska priprema jelovnika na pari	•
	Redukcija pare prije završetka pripreme	•
	Funkcija vremena	•
	Prikaz dnevnog vremena	•
	Prikaz datuma	•
	Podsjetnik minuta	•
	Programiranje vremena početka pripreme	•
	Programiranje vremena završetka pripreme	•
	Programiranje trajanja pripreme	•
	Prikaz trenutne temperature	•
	Prikaz željene temperature	•
	Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
	Preporučene temperature	•
	Osobni programi	•

Šabat program	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W	0,5
Potrošnja energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Prednja strana od plemenitog željeza s CleanSteel slojem	•
Preklopni grijač	•
Vanjski generator pare	•
HydroClean	•
Programi za održavanje	•
Program za održavanje namakanje	•
Program za održavanje ispiranje	•
Program za sušenje prostora za pripremu jela	•
Brzo zaključavanje prihvatnih vodilica	•
Uklonjive prihvatne vodilice	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,4
Posuda za svježju vodu, iza podizne upravljačke ploče	•
Posuda za kondenzat iza motorizirane podizne upravljačke ploče	•
Sito za odvod vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Sustav hlađenja pare	•
Zaključavanje tipki	•
Tehnički podaci	
Broj razina umetanja	4
Oznake razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu	BrilliantLight
Temperatura kod pečenja u °C	30
	-
	230
Temperatura kod rada na pari u °C	40
	-
	100
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	590
	-
	595
Dubina niše u mm	555
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	567
Težina u kg	46,4
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,5
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osiguranje u A	16
Mrežni utikač	•
Duljina električnih kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1

Rešetka s PerfectClean slojem	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog želika	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog želika	1
HydroClean sredstvo za čišćenje	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2