


FN 4322 E ws Samostojeći zamrzivać





145cm, bijeli, 5 ladica, NoFrost, VarioRoom, SensorTouch, SideOpen, REU E

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Opis proizvoda | Kategorija uređaja | |
| | Zamrzivać | • |
| | Izvedba | |
| | Samostojeći uređaj ¹ | • |
| | Smjer otvaranja vrata | desno |
| | Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
| | Dizajn | |
| | Boja kućišta | Bijela |
| | Boja prednje strane | Bijela |
| | Komfor pri korištenju | |
| | NoFrost | • |
| | VarioRoom | • |
| | Upravljanje | |
| | Koncept upravljanja | SensorTouch |
| | Brzo zamrzavanje | • |
| | Broj temperaturnih zona | 1 |
| | Šabat na?in rada | • |
| | Party na?in rada | • |
| | Uređaj/Zona za zamrzavanje | |
| | Broj ladica za zamrzavanje | 5 |
| | od toga XXL Box | 1 |
| | U?inkovitost i održivost | |
| | Razred energetske u?inkovitosti (A - G) | E |
| | Potrošnja elektri?ne energije u godini dana u kWh | 220,60 |
| | Sigurnost | |
| | Funkcija zaključavanja | • |
| | Akusti?ni alarm vrata | • |
| | Akusti?ni alarm temperature dijela za zamrzavanje | • |
| | Opti?ki alarm vrata | • |
| | Opti?ki alarm temperature | • |
| | Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje | • |
| | FrostProof | • |
| | Tehni?ki podaci | |
| | Širina uređaja u mm | 600 |
| | Visina uređaja u mm | 1.450 |
| | Dubina uređaja u mm | 675 |
| | Težina u kg | 53,7 |
| | Klimatski razred | SN-T |
| | Zona za zamrzavanje s 4* u l | 200 |
| | Ukupna zapremnina u l | 200 |
| | Pohrana u slu?aju kvara u h | 16 |
| | Razred emisije buke (A-D) | C |
| | Buka pri radu u dB(A) re1pW | 38 |

| | |
|---|---------|
| Snaga električne energije u miliamperima (mA) | 1.300 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog voda u m | 2,1 |
| Broj faza | 1 |
| Isporuženi pribor | |
| Posuda za pravljenje kockica leda | • |