


FNS 4882 D edt/cs Side-By-Side zamrzivać





185cm, zamrzivać, plemeniti čelik sa CleanSteel, 7 ladica, LED, EasyOpen, REU D

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

| | |
|---|------------------------------|
| Izvedba | |
| Samostojeći uređaj ¹ | • |
| Smjer otvaranja vrata | lijevo |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
| Mogućnost postavljanja Side-by-Side | • |
| Dizajn | |
| Boja kućišta | srebrna |
| Boja prednje strane | Plemeniti čelik s CleanSteel |
| Osvjetljenje zone za zamrzavanje | LED |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home> | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Pomoć pri otvaranju vrata | Click2open |
| Upravljanje | |
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Uređaj/Zona za zamrzavanje | |
| Broj ladica za zamrzavanje | 7 |
| od toga XXL Box | 1 |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A - G) | D |
| Potrošnja električne energije u godini dana u kWh | 198,30 |
| Sigurnost | |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje | • |
| Optički alarm vrata | • |
| Optički alarm temperature | • |
| Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje | • |
| FrostProof | • |

| | |
|---|---------|
| Tehnički podaci | |
| Širina uređaja u mm | 600 |
| Visina uređaja u mm | 1.850 |
| Dubina uređaja u mm | 675 |
| Težina u kg | 85,5 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za zamrzavanje s 4* u l | 278 |
| Ukupna zapremnina u l | 278 |
| Pohrana u slučaju kvara u h | 16 |
| Razred emisije buke (A-D) | B |
| Buka pri radu u dB(A) re1pW | 35 |
| Snaga električne energije u miliamperima (mA) | 1.300 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog voda u m | 2,1 |
| Broj faza | 1 |
| Isporučeni pribor | |
| Posuda za pravljenje kockica leda | • |
| Side-by-Side set | • |