

## G 5310 SCi Active Plus Ugradbena perilica posu?a





clst, 3D MultiFlex ladica, Comfort oprema košara, QuickPowerWash, REU C, 14 setova, AutoOpen

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

#### Opis proizvoda Konstrukcija

Integrirana perilica posuša	•
Perilica posuša širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslona	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta bijela
Boja prikaza	
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	akustično
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,74
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	74
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,4
Trajanje Eco programa u minutama	199
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	44
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	

Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Opcije pranja	
AutoDos	Ne
Posebno štedljivo	•
Express	•
Posebno ?isto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	Comfort
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehni?ki podaci	
Širina ure?aja u mm	598
Visina ure?aja u mm	805
Dubina ure?aja u mm	570
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,7
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Broj faza	1
Standardna elektri?na frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,5
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,5
Duljina elektri?nog kabela u m	1,7
Mini. težina prednje plo?e u kg	3
Maks. težina prednje plo?e u kg	10
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	9
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	19