

G 5790 SCVi SL Potpuno integrirana perilica posu?a





45cm, 3D MultiFlex ladica, ExtraComfort 45 oprema košara, QuickPowerWash, REU C, 9 setova, AutoOpen

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Konstrukcija

Potpuno integrirana perilica posuša	•
Perilica posuša širine 45 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	7,9
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,55
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	55
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
Trajanje Eco programa u minutama	210
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•

Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Posebno tihi program 40 dB(A)	•
Višestruko sušenje	•
Opcije pranja	
AutoDos	Ne
Kratko	•
IntenseZone	•
Express	•
Posebno tiho	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	MultiFlex ladica 45
Oprema košara	ExtraComfort 45 cm
Broj kompleta za jelo	9
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehnološki podaci	
Širina uređaja u mm	448
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	40,8
Ukupna priključna vrijednost u kW	2
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,5
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,5
Duljina električnog kabela u m	1,7
Mini. težina prednje ploče u kg	2
Maks. težina prednje ploče u kg	8
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	hrvatski
	român
	deutsch
	english
	srpski
	slovenščina
	????????