

## G 5790 SCVi SL Potpuno integrirana perilica posu?a





45cm, 3D MultiFlex ladica, ExtraComfort 45 oprema košara, QuickPowerWash, REU C, 9 setova, AutoOpen

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Konstrukcija

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Potpuno integrirana perilica posuša                                     | •                            |
| Perilica posuša širine 45 cm  | •                            |
| Dizajn  |                              |
| Boja upravljačke ploče  | Plemeniti čelik s CleanSteel |
| Izvedba upravljačke ploče   | Ravna up. ploča              |
| Vrsta upravljanja   | Tipka za odabir programa     |
| Zaslon  | Zaslon s 1 retkom teksta     |
| Boja prikaza  | bijela                       |
| MultiLingua   | •                            |
| Komfor  |                              |
| Pomoć pri zatvaranju vrata  | ComfortClose                 |
| Prikaz preostalog vremena   | •                            |
| Odgoda početka programa do 24 h   | •                            |
| Kontrola funkcija   | Zaslon                       |
| Učinkovitost i održivost  |                              |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G)                                   | C                            |
| Potrošnja vode u automatskom programu u l od                            | 6                            |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)             | 7,9                          |
| Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh                      | 0,55                         |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 55                           |
| Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh         | 0,29                         |
| Trajanje Eco programa u minutama  | 210                          |
| Razred emisije buke   | B                            |
| Emisija zvuka u dB(A)   | 44                           |
| EcoFeedback   | •                            |
| EcoPower tehnologija  | •                            |
| Dokazana higijena   | •                            |
| Priključak na toplu vodu  | •                            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pola punjenja                               | •                   |
| Kvaliteta rezultata                         |                     |
| Pranje svježom vodom                        | •                   |
| AutoOpen sušenje                            | •                   |
| SensorDry                                   | •                   |
| Turbothermic sušenje s kruženjem zraka      | •                   |
| BrilliantGlassCare                          | •                   |
| Programi pranja                             |                     |
| QuickPowerWash                              | •                   |
| ECO   | •                   |
| Automatski program                          | •                   |
| Intenzivni program 75°C                     | •                   |
| Blagi program                               | •                   |
| Posebno tihi program 40 dB(A)               | •                   |
| Višestruko sušenje uređaja                  | •                   |
| Opcije pranja                               |                     |
| AutoDos                                     | Ne                  |
| Kratko                                      | •                   |
| IntenseZone                                 | •                   |
| Express                                     | •                   |
| Posebno tiho                                | •                   |
| Posebno suho                                | •                   |
| Dizajn košara                               |                     |
| Smještaj pribora za jelo                    | MultiFlex ladica 45 |
| Oprema košara                               | ExtraComfort 45 cm  |
| Broj kompleta za jelo                       | 9                   |
| Sigurnost                                   |                     |
| Waterproof sustav                           | •                   |
| Zaštita za djecu                            | •                   |
| Tehnološki podaci                           |                     |
| Širina uređaja u mm                         | 448                 |
| Visina uređaja u mm                         | 805                 |
| Dubina uređaja u mm                         | 550                 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm   | 116,5               |
| Neto težina u kg                            | 40,8                |
| Ukupna priključna vrijednost u kW           | 2                   |
| Napon u V                                   | 230                 |
| Osiguranje u A                              | 10                  |
| Broj faza                                   | 1                   |
| Standardna električna frekvencija           | 50                  |
| Duljina crijeva za dovod vode u cm          | 1,5                 |
| Duljina crijeva za odvod vode u cm          | 1,5                 |
| Duljina električnog kabela u m              | 1,7                 |
| Mini. težina prednje ploče u kg             | 2                   |
| Maks. težina prednje ploče u kg             | 8                   |
| Raspoloživi jezici na zaslonu               |                     |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua | hrvatski            |
|   | român               |
|   | deutsch             |
|   | english             |
|   | srpski              |
|   | slovenščina         |
|   | ????????            |