

G 7605 SCi XXL AutoDos Ugradbena perilica posuša



clst/obsw, AutoDos, AustoStart, 3D MultiFlex ladica, ExtraComfort oprema košara, QuickPowerWash, REU A, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen, WiFiConn@ct

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Konstrukcija	
	Integrirana perilica posuša	•
	Perilica posuša širine 60 cm	•
	Perilica posuša XXL	•
	Dizajn	
	Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
	Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
	Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
	Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
	Boja prikaza	bijela
	MultiLingua	•
	Komfor	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Automatsko doziranje s PowerDisk	•
	Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
	Prikaz preostalog vremena	•
	Odgoda početka programa do 24 h	•
	Kontrola funkcija	Zaslon
	Odabir jezika na zaslonu	•
	Učinkovitost i održivost	
	Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
	Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6
	Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
	Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
	Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
	Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
	Trajanje Eco programa u minutama	230
	Razred emisije buke	B
	Emisija zvuka u dB(A)	42
	EcoFeedback	•
	EcoPower tehnologija	•
	Dokazana higijena	•
	Priključak na toplu vodu	•
	Pola punjenja	•
	Kvaliteta rezultata	
	Pranje svježom vodom	•
	SensorDry	•
	Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
	Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
	BrilliantGlassCare	•
	Programi pranja	
	QuickPowerWash	•
	ECO	•
	Automatski program	•
	Intenzivni program 75°C	•
	PowerWash	•
	Blagi program	•
	Higijenski program	•
	SolarSpar	•
	Posebno tihi program 37 dB(A)	•
	Čišćenje uređaja	•
	Opcije pranja	
	AutoDos	da
	Express	•
	Posebno čisto	•
	Posebno suho	•
	Dizajn košara	
	Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica

FlexCare drža? aša	2
FlexCare polica za šalica	1
Oprema košara	ExtraComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
	•
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Tehni?ki podaci	
Širina ure?a u mm	598
Visina ure?a u mm	845
Dubina ure?a u mm	570
Dubina ure?a pri otvorenim vratima u cm	120,5
Neto težina u kg	50,2
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Broj faza	1
Standardna elektri?na frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,5
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,5
Duljina elektri?nog kabela u m	1,7
Mini. težina prednje plo?e u kg	3
Maks. težina prednje plo?e u kg	11
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	6
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	15
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	hrvatski
	român?
	english (GB)
	slovenš?ina
	????????
	deutsch
	srpski
Isporu?eni pribor	
1 x PowerDisk	•
Vau?er za 6 x PowerDisk	•