

G 7650 SCVi AutoDos Potpuno integrirana perilica posuša



AutoDos, AustoStart, 3D MultiFlex ladica, ExtraComfort oprema košara, QuickPowerWash, REU A, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen, WiFiConn@ct

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Konstrukcija	
	Potpuno integrirana perilica posuša	•
	Perilica posuša širine 60 cm	•
	Dizajn	
	Boja upravljačke ploče	Opsidijan crna
	Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
	Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
	Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
	Boja prikaza	bijela
	MultiLingua	•
	Komfor	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Automatsko doziranje s PowerDisk	•
	Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
	Prikaz preostalog vremena	•
	Odgoda početka programa do 24 h	•
	Kontrola funkcija	optičko i akustično
	Odabir jezika na zaslonu	•
	Učinkovitost i održivost	
	Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
	Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6
	Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
	Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
	Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
	Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,29
	Trajanje Eco programa u minutama	230
	Razred emisije buke	B
	Emisija zvuka u dB(A)	42
	EcoFeedback	•
	EcoPower tehnologija	•
	Dokazana higijena	•
	Priključak na toplu vodu	•
	Polna punjenja	•
	Kvaliteta rezultata	
	Pranje svježom vodom	•
	SensorDry	•
	Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
	Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
	BrilliantGlassCare	•
	Programi pranja	
	QuickPowerWash	•
	ECO	•
	Automatski program	•
	Intenzivni program 75°C	•
	PowerWash	•
	Blagi program	•
	Higijenski program	•
	SolarSpar	•
	Posebno tihi program 37 dB(A)	•
	Preporučena dužina ciklusa	•
	Opcije pranja	
	AutoDos	da
	Express	•
	Posebno tiho	•
	Posebno suho	•
	Dizajn košara	
	Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
	FlexCare držač za aša	2
	FlexCare polica za šalice	1
	Oprema košara	ExtraComfort
	Broj kompleta za jelo	14
	MultiClip	•
		•
	Sigurnost	
	Waterproof sustav	•
	Prikaz kontrole sita	•

Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48
Ukupna priključna vrijednost u kW	2
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,5
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,5
Duljina električnog kabela u m	1,7
Mini. težina prednje ploče u kg	4
Maks. težina prednje ploče u kg	11
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	român?
	english (GB)
	hrvatski
	????????
	deutsch
	slovenščina
	srpski
Isporučeni pribor	
1 x PowerDisk	•
Vaučer za 6 x PowerDisk	•