

G 7783 SCVi AutoDos K20 Potpuno integrirana perilica FrontFit



QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
Blagi program	•
Higijenski program	•
SolarSpar	•
Posebno tihi program 37 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
?iš?enje ure?aja	•
Opcije pranja	
AutoDos	da
Express	•
Posebno ?isto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare drža? aša	2
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
	•
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Tehni?ki podaci	
Širina ure?aja u mm	598
Visina ure?aja u mm	805
Dubina ure?aja u mm	550
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Broj faza	1
Standardna elektri?na frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,5
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,5
Duljina elektri?nog kabela u m	1,7
Mini. težina prednje plo?e u kg	4
Maks. težina prednje plo?e u kg	11
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	7
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	14
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	hrvatski
	deutsch
	english (GB)
	român?
	????????
	srpski
	slovenš?ina
Isporu?eni pribor	
1 x PowerDisk	•
Vau?er za 6 x PowerDisk	•

Skica za ugradnju

Neovisno o tome želite li zamijeniti postojeći kuhinjski uređaj ili planirate novu kuhinju - pod poglavljem "Preuzimanje" pronaći ćete odgovarajuće skice za ugradnju za Vaš Miele uređaj.

Preuzimanje