

## KD 7714 E Active Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem





178,5cm, 267L, 2,5 ladice z., ComfortFrost, LED, DailyFresh, EasyControl, REU E

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Kategorija uređaja	
Hladnjak sa zamrzivačem		•
Izvedba		•
Ugradbeni uređaj		•
Integrirani ugradbeni uređaj		•
Smjer otvaranja vrata		desno promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata		•
Dizajn		
Osvjetljenje zone za hlađenje		LED
Komfor pri korištenju		
Sustav svježine		DailyFresh
ComfortFrost		•
DuplexCool		•
VarioRoom		•
Upravljanje		
Koncept upravljanja		EasyControl
Brzo hlađenje		•
Brzo zamrzavanje		•
Broj temperaturnih zona		2
Party način rada		•
Uređaj/Zona za hlađenje		
Broj površina za odlaganje		4
Polica za boce od kromiranog metala		•
Broj ladica za održavanje svježine		1
Broj policica u vratima za konzerve		2
Police za boce u vratima		1
Polica u vratima		3
Uređaj/Zona za zamrzavanje		
Broj ladica za zamrzavanje		3
Učinkovitost i održivost		
Razred energetske učinkovitosti (A - G)		E
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh		228,86
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh		0,627
Sigurnost		
Akustični alarm vrata		•
Tehnički podaci		
Širina niše u mm		560
		-
		568
Visina niše u mm		1.772
		-
		1.780
Dubina niše u mm		550

---

Širina uređaja u mm	541
Visina uređaja u mm	1.772
Dubina uređaja u mm	548
Težina u kg	53,7
Tehnika prikrivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hlađenje u kg	15
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	15
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	183
Zona za zamrzavanje s 4* u l	84
Ukupna zapremina u l	267
Pohrana u slučaju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	4,2
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.000
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog voda u m	2,3
Broj faza	1
Isporučeni pribor	
Posuda za pravljenje kockica leda	•