

## KFN 29283 D bb Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem XL



U ekskluzivnoj izvedbi Blackboard edition s PerfectFresh i NoFrost. Dulja svježina i trajnost namirnica - PerfectFresh Optimalno LED osvjetljenje unutrašnjeg prostora Najveća ekonomičnost uz najbolju svježinu Nema zaleđivanja hrane, zahvaljujući NoFrost

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Kategorija uređaja	
	Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
	Izvedba	
	Samostojeći uređaj	•
	Otvaranje vrata	desno
	Promjena smjera otvaranja vrata	•
	Dizajn	
	Boja kućišta	Optika od plemenitog željeza
	Vrsta osvjetljenja	LED
	Komfor upravljanja	
	Frischesystem	PerfectFresh
	ComfortClean	•
	DynaCool	•
	NoFrost	•
	VarioRoom	•
	DuplexCool	•
	XL Innenraum	•
	Silence System	•
	Upravljanje	
	Brzo hlađenje	•
	Brzo zamrzavanje	•
	Broj temperaturnih zona	3
	Šabat način rada	•
	Party-Modus	•
	Holiday-Modus	•
	QuickCool-Timer	•
	Uređaj/zona za hlađenje	
	Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla	•
	Broj površina za odlaganje	3
	Kromirana polica za boce	•
	Broj PerfectFresh ladica	2
	Univerzalne podloge za odlaganje	3
	Polica za boce u vratima	2
	Uređaj/zona za zamrzavanje	
	Broj uklonjivih ladica/košara za zamrzavanje	3 kom.
	Učinkovitost i održivost	
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Godišnja potrošnja energije u kWh	186
	Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,507
	Mrežno povezivanje kućanskih uređaja	
	Miele@home	predopremljeno
	WifiConn@ct	•
	Sigurnost	
	Funkcija zaključavanja	•
	Akustični alarm vrata	•
	Akustični alarm temperature	•
	Optički alarm vrata	•
	Optički alarm temperature	•
	Prikaz nestanka mrežnog napona u dijelu zamrzavanja	•
	Tehnički podaci	
	Dubina niše u mm	550
	Širina uređaja u mm	600
	Visina uređaja u mm	2.010
	Dubina uređaja u mm	685
	Težina u kg	96,4000

Klimatski razred	SN-T
Zona hlađenja u l	242
Zona za zamrzavanje s 4 zvjezdice u l	101
PerfectFresh zona u l	97
Vrijeme puštanja namirnica u slučaju kvara	24
Snaga zamrzavanja u kg/24h	16,0
Jakina zvuka u dB(A) re1pW	38
Primanje električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Priloženi pribor	
Pretinac za jaja	•
Akumulatori za hlađenje	•
Posuda za led	•