


KFN 4395 DD el Kombinirani hladnjak





201cm, izgled plemenitog ?elika, DailyFresh, LED, SensorTouch, NoFrost, SideOpen, REU D

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Kategorija uređaja

Hladnjak sa zamrzivačem	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj ¹	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja kućišta	srebrna
Boja prednje strane	Izgled plemenitog ?elika
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	
Sustav svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL unutrašnjost	•
VarioRoom	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje	•
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat na?in rada	•
Party na?in rada	•
Holiday na?in rada	•
Uređaj/Zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	5
Broj ladica za održavanje svježine	1
Broj policica u vratima za konzerve	3
Police za boce u vratima	1
Police u vratima	4
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A - G)	D
Potrošnja elektri?ne energije u godini dana u kWh	202,60
Potrošnja elektri?ne energije u 24 h u kWh	0,556
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•

Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	600
Visina uređaja u mm	2.010
Dubina uređaja u mm	675
Težina u kg	74,6
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	268
Zona za zamrzavanje s 4* u l	103
Ukupna zapremina u l	360
Pohrana u slučaju kvara u h	20
Razred emisije buke (A-D)	C
Buka pri radu u dB(A) re1pW	36
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog voda u m	2,0
Broj faza	1
Isporuženi pribor	
Podloga za jaja	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•