


## KFN 4795 DD bb Kombinirani hladnjak





201cm, BlackBoard (staklo), DailyFresh, LED, SensorTouch, NoFrost, Click2Open, REU D, WifiConn@ct, REU D

Ocjena: Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Kategorija uređaja
Hladnjak sa zamrzivačem	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj <sup>1</sup>	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja kućišta	srebrna
Boja prednje strane	Blackboard edition
Osvjetljenje zone za hladjenje	LED
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Sustav svježine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL unutrašnjost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Pomoć pri otvaranju vrata	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Neovisna regulacija temperature u zoni za hladjenje i zoni za zamrzavanje	•
Brzo hladjenje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/Zona za hladjenje	
Broj površina za odlaganje od toga djeljivo (FlexiBoard)	5 1
Polica za boce od kromiranog metala	•
Broj ladicica za održavanje svježine	1
Broj policica u vratima za konzerve	3
Police za boce u vratima	1
Polica u vratima	4
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladicica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	D

Potrošnja električne energije u godini dana u kWh	202,60
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh	0,556
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	600
Visina uređaja u mm	2.010
Dubina uređaja u mm	682
Težina u kg	88,9
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	270
Zona za zamrzavanje s 4* u l	103
Ukupna zapremnina u l	349
Pohrana u slučaju kvara u h	20
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog voda u m	2,0
Broj faza	1
Isporučeni pribor	
Podloga za jaja	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•