

KFN 7734 D Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem





178,5cm, D, 253l, DailyFresh, 3 ladice zamrzivača, NoFrost, LED osvjetljenje, ComfortSize, Miele@home

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Kategorija uređaja

Hladnjak sa zamrzivačem

Izvedba

Ugradbeni uređaj

Integrirani ugradbeni uređaj

Smjer otvaranja vrata

Promjenjiv smjer otvaranja vrata

Dizajn

Osvjetljenje zone za hlađenje

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home>

Sustav svježine

ComfortClean

DynaCool

NoFrost

DuplexCool

ComfortSize

VarioRoom

Naknadno opremanje sa SoftClose

Upravljanje

Koncept upravljanja

Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje

Brzo hlađenje

Brzo zamrzavanje

Broj temperaturnih zona

Šabat na?in rada

Party na?in rada

Holiday na?in rada

Uređaj/Zona za hlađenje

Broj površina za odlaganje

-
-
-
- desno
-
- LED
-
- DailyFresh
-
-
-
-
-
-
-
-
- SensorTouch
-
-
-
- 2
-
-
-
- 5

Broj ladica za održavanje svježine	1
Broj polica u vratima za konzerve	2
Police za boce u vratima	1
Police u vratima	3
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	D
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh	181,40
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh	0,495
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1.770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	61,5
Tehnika pričvršćivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hlađenje u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	183
Zona za zamrzavanje s 4* u l	70
Ukupna zapremnina u l	253
Pohrana u slučaju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	6,0
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	34
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog voda u m	2,2
Isporučeni pribor	
Podloga za jaja	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•