

KFN 7744 E Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem i PerfectFresh zonom





178,5cm, E, 244l, PerfectFresh Pro, 3 ladice zamrzivača., NoFrost, LED osvjetljenje, ComfortSize, suha stražnja stjenka, Miele@home

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Kategorija uređaja	
	Hladnjak sa zamrzivačem	•
	Izvedba	
	Ugradbeni uređaj	•
	Integrirani ugradbeni uređaj	•
	Smjer otvaranja vrata	desno
	Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
	Dizajn	
	Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
	Komfor pri korištenju	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Sustav svježine	PerfectFresh Pro
	ComfortClean	•
	DynaCool	•
	NoFrost	•
	DuplexCool	•
	ComfortSize	•
	VarioRoom	•
	Naknadno opremanje sa SoftClose	•
	Upravljanje	
	Koncept upravljanja	SensorTouch
	Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje	•
	Brzo hlađenje	•
	Brzo zamrzavanje	•
	Broj temperaturnih zona	3
	Šabat način rada	•
	Party način rada	•
	Holiday način rada	•
	Uređaj/Zona za hlađenje	
	Broj površina za odlaganje	3

Police za boce od kromiranog metala	•
Broj ladica za održavanje svježine	2
Suha stražnja stjenka	Plastika
Broj police u vratima za konzerve	1
Police za boce u vratima	1
Police u vratima	2
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	E
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh	258,80
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh	0,709
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1.770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	62,0
Tehnika pričvršćivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hlađenje u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlađenje u l	174
PerfectFresh zona u l	71
Zona za zamrzavanje s 4* u l	70
Ukupna zapremnina u l	244
Pohrana u slučaju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	6,0
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	35
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog voda u m	2,2
Isporučeni pribor	
Podloga za jaja	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•