

## KFN 7774 D Ugradbeni hladnjak sa zamrziva?em i PerfectFresh zonom





178,5cm, D, 245l, PerfectFresh Active, 3 ladice zamrzivača, NoFrost, LED osvjtljenje, ComfortSize, FreshTouch upravljanje, CleanSteel suha stražnja stjenka, Miele@home, SoftClose

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Kategorija uređaja

Hladnjak sa zamrzivačem	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Sustav svježine	PerfectFresh Active
Aktivno ovlaživanje gornje ladice	•
Precizno podešavanje pretinaca u vratima	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje	•
Brzo hlađenje	•
Brzo zamrzavanje	•

Broj temperaturnih zona	3
Šabat na?in rada	•
Party na?in rada	•
Holiday na?in rada	•
Ure?aj/Zona za hla?enje	
Broj površina za odlaganje	4
od toga osvijetljene	2
Broj ladica za održavanje svježine	2
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj polica u vratima za konzerve	1
Police za boce u vratima	1
Police u vratima	2
Ure?aj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
od toga na vodilicama	3
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A - G)	D
Potrošnja elektri?ne energije u godini dana u kWh	206,60
Potrošnja elektri?ne energije u 24 h u kWh	0,567
Sigurnost	
Funkcija zaklju?avanja	•
Akusti?ni alarm vrata	•
Akusti?ni alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Opti?ki alarm vrata	•
Opti?ki alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehni?ki podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.788
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	559
Visina ure?aja u mm	1.770
Dubina ure?aja u mm	546
Težina u kg	69,4
Tehnika pri?vrš?ivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hla?enje u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hla?enje u l	175
PerfectFresh zona u l	71
Zona za zamrzavanje s 4* u l	70
Ukupna zapremnina u l	245
Pohrana u slu?aju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	6,0
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	34
Snaga elektri?ne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog voda u m	2,2
Isporu?eni pribor	
Podloga za jaja	•
Kutija za razvrstavanje u PerfectFresh	•
Posuda za pravljenje kockica leda	•