


KFN 7795 D Ugradbeni hladnjak sa zamrziva?em i PerfectFresh zonom





178,5cm, D, 246l, PerfectFresh Active, 3 ladice zamrzivača, NoFrost, LED osvjjetljenje, ComfortSize, FreshTouch upravljanje, CleanSteel suha stražnja stjenka, FlexiTray, Miele@home, SoftClose, IceMaker

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Kategorija uređaja

Hladnjak sa zamrzivačem	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za zamrzavanje	LED
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Osvjetljenje ledomata	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Sustav svježine	PerfectFresh Active
Aktivno ovlaživanje gornje ladice	•
Precizno podešavanje pretinaca u vratima	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Ledomat s priključkom na dovod svježe vode (IceMaker)	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Neovisna regulacija temperature u zoni za hlađenje i zoni za zamrzavanje	•

Brzo hlaženje	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/Zona za hlaženje	
Broj površina za odlaganje	3
od toga osvijetljene	2
Broj ladica za održavanje svježine	2
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
FlexiTray	•
Broj polica u vratima za konzerve	1
Police za boce u vratima	1
Police u vratima	2
Uređaj/Zona za zamrzavanje	
Broj ladica za zamrzavanje	3
od toga na vodilicama	3
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	D
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh	207,70
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh	0,569
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature dijela za zamrzavanje	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Prikaz prekida napajanja zone za zamrzavanje	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1.770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	72,1
Tehnika pričvršćivanja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za hlaženje u kg	18
Maks. težina prednje strane vrata namještaja zone za zamrzavanje u kg	12
Klimatski razred	SN-ST
Zona za hlaženje u l	175
PerfectFresh zona u l	71
Zona za zamrzavanje s 4* u l	71
Ukupna zapremnina u l	246
Pohrana u slučaju kvara u h	9
Zamrzavanje u kg/24h	6,0
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	34
Snaga električne energije u miliamperima (mA)	1.400
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog voda u m	2,2
Isporuženi pribor	
Podloga za jaja	•
Kutija za razvrstavanje u PerfectFresh	•