

KWT 6422 i Ugradbeni hladnjak za vino



Hladnjaci za vino : KWT 6422 i Ugradbeni hladnjak za vino

88cm, ugradbeni, G, ActiveAirClean filter, 2 zone, Push2Open, SoftClose, FlexiFrame, NoteBoard, LED osvjetljenje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515947432 / Broj artikla 36642200EU1 / Kataloški broj 10792890

Kategorija ure?aja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni ure?aj	•
Ugradbeni ure?aj integriraju?i	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogu?nost postavljanja Side-by-Side	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hla?enje	LED
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Potreban dodatni pribor Miele@home>	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence sustav	•
Broj drvenih rešetki	2
Materijal drvenih rešetki	Bukva
Broj FlexiFrame drvenih rešetki	2
3D rešetka za prezentaciju	•
Pohrana bez vibracija	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Broj temperaturnih zona	2
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - G)	A
Potrošnja elektri?ne energije u godini dana u kWh	145
Potrošnja elektri?ne energije u 24 h u kWh	0,395
Sigurnost	
Funkcija zaklju?avanja	•
Akusti?ni alarm vrata	•
Zvu?ni alarm temperature	•
Opti?ki alarm vrata	•
Opti?ki alarm temperature	•
Tehni?ki podaci	
Širina niše u mm	560
	-
	570
Visina niše u mm	874
	-
	890
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	557
Visina ure?aja u mm	872
Dubina ure?aja u mm	550
Težina u kg	50,0
Tehnika pri?vrš?ivanja	Fiksna vrata
Klimatski razred	SN-ST
Zona za temperiranje vina u l	97
Ukupna zapremnina u l	97

Buka pri radu u dB(A) re1pW	34
Snaga elektri?ne energije u miliamperima (mA)	1.000
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog voda u m	2,0
Isporu?eni pribor	
Active AirClean Filter	•
Active AirClean Filter	•