


## KWT 6722 iGS Ugradbeni hladnjak za vino





178cm, G, obsw, ActiveAirClean filtar, 2 zone, Push2Open, SoftClose, FlexiFrame, NoteBoard, LED osvjetljenje, SommelierSet

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Kategorija ure?aja	
	Vinski hladnjak	•
	Izvedba	
	Ugradbeni ure?aj	•
	Integrirani ugradbeni ure?aj	•
	Smjer otvaranja vrata	desno
	Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
	Mogu?nost postavljanja Side-by-Side	•
	Dizajn	
	Boja prednje strane	Staklena vrata
	Osvjetljenje zone za hla?enje	LED
	Komfor pri korištenju	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Potreban dodatni pribor za Miele@home>	XKS 3130 W
	DynaCool	•
	SoftClose	•
	Pomo? pri otvaranju vrata	Push2open
	Silence sustav	•
	Broj drvenih rešetki	8
	Materijal drvenih rešetki	Bukva
	Broj FlexiFrame drvenih rešetki	8
	SommelierSet	•
	3D rešetka za prezentaciju	•
	Pohrana bez vibracija	•
	Upravljanje	
	Koncept upravljanja	TouchControl
	Broj temperaturnih zona	2
	Podesivo podru?je temperature u °C	5
		-
		20
	U?inkovitost i održivost	
	Razred energetske u?inkovitosti (A - G)	G
	Potrošnja elektri?ne energije u godini dana u kWh	178,12
	Potrošnja elektri?ne energije u 24 h u kWh	0,487
	Sigurnost	
	Funkcija zaklju?avanja	•
	Akusti?ni alarm vrata	•
	Akusti?ni alarm temperature	•
	Opti?ki alarm vrata	•
	Opti?ki alarm temperature	•
	Tehni?ki podaci	
	Širina niše u mm	560
		-

	570
Visina niše u mm	1.772
	-
	1.780
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	1.816
Dubina ure?aja u mm	572
Klimatski razred	SN
Zona za temperiranje vina u l	271
Ukupna zapremnina u l	271
Mogu?nost pohrane Bordeaux boca od 0,75l	83 boce
Razred emisije buke (A-D)	B
Buka pri radu u dB(A) re1pW	32
Snaga elektri?ne energije u miliamperima (mA)	1.000
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog voda u m	2,8
Isporu?eni pribor	
Active AirClean filter	•
Active AirClean filter	•