

## TCA230WP Active Sušilica rublja





7kg, A++, PerfectDry, odgoda po?etka, FragranceDos, bijela puna vrata, ChromeEdition, indikatori u žutoj boji, AddLoad

Ocjena:Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

#### Opis proizvoda

Izvedba	
Mogu?e postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Bijela
Boja okretnog regulatora	Lopo? bijela
Izvedba upravlja?ke plo?e	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Sa?asti bubanj	•
Punjenje u kg	7
Komfor pri korištenju	
Odgoda po?etka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A++
Godišnja potrošnja energije u kWh	208
Vrijeme rada u standardnom programu u min	155
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A)	66
re1pW	
Razred u?inkovitosti kondenzacije	A

Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,7
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjiva? topline bez održavanja	•
Programi sušenja	
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
K?ošulje????	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Impregnacija	•
Predgla?anje	•
Posteljina	•
Toplo prozra?ivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „O?istiti filter“	•
Opti?ko su?elje	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	640
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	56
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	1,1
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog kabela u m	2
Hermeti?ki zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hla?enje	R290
Koli?ina rashladnog sredstva u kg	0,117
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova sredstva za hla?enje u CO? e	3
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova ure?aja u CO? e	0,35
Isporu?eni pribor	
Mirisni umetak	•
Vau?er za još jedan mirisni umetak	•