

## TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg Sušilica rublja



9kg, A+++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda po?etka, FragranceDos2, prozirna vrata, ChromeEdition, ravna up. plo?a, indikatori u bijeloj boji, AddLoad, SteamFinish, Predgla?anje

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

### Opis proizvoda Izvedba

Mogu?nost postavljanja u stup	•
Side-by-Side	•
Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e	•
Mogu?nost podgradnje	•
Otvaranje vrata	lijevo
Konstrukcija	
Brend proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopo? bijela / obrub krom.
Izvedba upravlja?ke plo?e	ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Perfect Dry	•
FragranceDos <sup>2</sup>	•

Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	•
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	•
Umrežavanje s Miele@home>	•
Wash2Dry	•
Odgoda po?etka programa do 24h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akusti?ni paket za smanjenu razinu buke	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
U?inkovitost i održivost	•
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+++
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW	64
Razred u?inkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja elektri?ne energije u standardnom programu Pamuk,	1,55
Suho za ormar kod punog bubnja u kWh	•
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjiva? topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Pamuk Eco	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Brzi program	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportsko rublje	•
Klasi?ni jastuci	•
Hladno prozra?ivanje	•
Toplo prozra?ivanje	•
Program s košarom	•
Predgla?anje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne funkcije	•
Zaštita od gužvanja	•
Osvježavanje	•
Zvu?ni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	•
Nježna rebra	•
Sigurnost	•
Zaklju?avanje pomo?u PIN kôda	•
Prikaz "Isprazniti spremnik"	•
Prikaz "O?istiti filter"	•
Opti?ko su?elje	•
Tehni?ki podaci	•
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u mm	1.054

Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u HZ	50
Duljina električnog priključka u m	2,0
Hermetički zatvoren(i)	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina sredstva za hlađenje u kg	0,14
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Isporuženi pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za dodatan miris za sušilicu	•