

WCG 670 WPS TDos&9kg Perilica rublja



9kg, A, 1400okr, odgoda po?etka, kosa blenda, CapDosing, TwinDos, AutoClean, ProfiEco motor, zaslon s tekstualnim prikazom, WifiConn@ct, AddLoad

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Mogu?nost postavljanja u stup

Side-by-Side

Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e

Otvaranje vrata

Konstrukcija

Brend proizvoda

Perilice rublja s punjenjem s prednje strane

Centrifuga

Maksimalan broj okretaja centrifuge

Prekid nakon ispiranja

-
-
-
- desno

W1 Chrome Edition

-
- 1.400
-

Funkcija "bez centrifuge"	•
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopo? bijela / obrub krom.
Izvedba upravlja?ke plo?e	kosa
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
U?inkovitost pranja	
TwinDos	•
CapDosing	•
Njega rublja	
Sa?asti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda po?etka programa do 24h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz tijeka programa	•
Višejezi?no	•
AutoClean ladica za doziranje	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+++
Štedljivije od grani?ne vrijednosti razreda energetske u?inkovitosti A+++	10%
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh	196,00
Godišnja potrošnja vode u l	11.000
Razred u?inkovitosti centrifugiranja	B
Buka pri pranju u db(A) re1pW	48
Buka pri centrifugiranju u db(A) re1pW	72
Potrošnja vode u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u l	54
Potrošnja elektri?ne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u kWh	1,00
Pranje na niskim temperaturama "hladno" i "20°C"	•
Automatika koli?ine	•
Mjera? protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Opcije programa	
Automatski program plus	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ru?no pranje)	•
Vuna (ru?no pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportsko rublje	•
?iš?enje ure?aja	•
Pamuk Eco	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Ispumpavanje/Centrifugiranje	•
Opcije pranja	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predgla?anje	•
Zvu?ni signal	•
Umrežavanje ku?anskih ure?aja	
Miele@home	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
WiFiConn@ct	•

Kvaliteta	
Spremnik lužine	Plemeniti ?elik
Protu-utezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Zaključavanje pomoću PIN kôda	•
Optičko sušenje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1.054
Dubina uređaja bez vrata(za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	95
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u HZ	50
Duljina električnog priključka u m	2
Isporučeni pribor	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1+2	•