

WCG 670 WPS TDos&9kg Perilica rublja



9kg, A, 1400okr, odgoda po?etka, kosa blenda, CapDosing, TwinDos, AutoClean, ProfiEco motor, zaslon s tekstualnim prikazom, WifiConn@ct, AddLoad

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

- | | |
|--|-------------------|
| Mogu?nost postavljanja u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e | • |
| Otvaranje vrata | desno |
| Konstrukcija | |
| Brend proizvoda | W1 Chrome Edition |
| Perilice rublja s punjenjem s prednje strane | • |
| Centrifuga | |
| Maksimalan broj okretaja centrifuge | 1.400 |
| Prekid nakon ispiranja | • |

| | |
|--|-------------------------------|
| Funkcija "bez centrifuge" | • |
| Dizajn | |
| Boja ure?aja | Lopo? bijela |
| Boja upravlja?ke plo?e | Lopo? bijela |
| Dizajn vrata | Grafitno siva Pearlfinish |
| Boja okretnog regulatora | Lopo? bijela / obrub krom. |
| Izvedba upravlja?ke plo?e | kosa |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
| U?inkovitost pranja | |
| TwinDos | • |
| CapDosing | • |
| Njega rublja | |
| Sa?asti bubanj | • |
| Punjenje u kg | 9,0 |
| Komfor pri korištenju | |
| Odgoda po?etka programa do 24h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz tijeka programa | • |
| Višejezi?no | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| U?inkovitost i održivost | |
| Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
| Štedljivije od grani?ne vrijednosti razreda energetske u?inkovitosti A+++ | 10% |
| Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh | 196,00 |
| Godišnja potrošnja vode u l | 11.000 |
| Razred u?inkovitosti centrifugiranja | B |
| Buka pri pranju u db(A) re1pW | 48 |
| Buka pri centrifugiranju u db(A) re1pW | 72 |
| Potrošnja vode u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u l | 54 |
| Potrošnja elektri?ne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u kWh | 1,00 |
| Pranje na niskim temperaturama "hladno" i "20°C" | • |
| Automatika koli?ine | • |
| Mjera? protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Opcije programa | |
| Automatski program plus | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |
| Svila (ru?no pranje) | • |
| Vuna (ru?no pranje) | • |
| Brzi program 20 | • |
| Tamno rublje/Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportsko rublje | • |
| ?iš?enje ure?aja | • |
| Pamuk Eco | • |
| Samo ispiranje/štirkanje | • |
| Ispumpavanje/Centrifugiranje | • |
| Opcije pranja | |
| Kratko | • |
| Namakanje | • |
| Pretpranje | • |
| Više vode | • |
| Dodatno ispiranje | • |
| Posebno tiho | • |
| Predgla?anje | • |
| Zvu?ni signal | • |
| Umrežavanje ku?anskih ure?aja | |
| Miele@home | • |
| MobileControl | • |
| ShopConn@ct | • |
| WiFiConn@ct | • |

| | |
|--|-----------------|
| Kvaliteta | |
| Spremnik lužine | Plemeniti ?elik |
| Protu-utezi od sivog gusa | • |
| Sigurnost | |
| Waterproof sustav | • |
| Zaštita za djecu | • |
| Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
| Optičko sušenje | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 636 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.054 |
| Dubina uređaja bez vrata(za podgradnju) u mm | 600 |
| Težina u kg | 95 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,10-2,40 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osiguranje u A | 10 |
| Frekvencija u HZ | 50 |
| Duljina električnog priključka u m | 2 |
| Isporučeni pribor | |
| Tri kapsule | • |
| UltraPhase 1+2 | • |