

WCI 880 WPS 125 Gala Edition Perilica rublja





9kg, A, 1600okr, odgoda po?etka, ChromeEdition, CapDosing, TwinDos, PowerWash, AutoClean, Mrlje, ProfiEco motor, zaslon s tekstualnim prikazom, WifiConn@ct, SteamCare, AddLoad, 125 tjedana produženja jamstva preko Miele App

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Jubilarna ponuda

Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	•
Mogu?e postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne plo?e	•
Mogu?nost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopo? bijela / obrub krom.
Izvedba upravlja?ke plo?e	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
U?inkovitost ?iš?enja	

Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Dokazana higijena	•
Učinkovitost isušivanja	•
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	•
Sažustubanj	•
Komfor pri korištenju	•
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	•
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,4
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,8
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika koline	•
Mjerenje protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	•
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje???	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•

Osvježavanje (para)	•
Završna obrada parom	•
Višestruko pranje uređaja	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Ravnanje parom	•
Predglavljanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sušenje	•
Tehnički podaci	
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,1-2,4
Napon u V	220-240
Osiguranje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	român?
	???????
	italiano
	srpski
	magyar
	hrvatski
	polski
	slovenščina
	english (GB)
	deutsch
	nederlands
	türkçe
	français (FR)