

WQ 1000 WPS Nova Edition





9kg, A, 1600okr, Nova Edition, ukošena blenda, InfinityCare bubanj, CapDosing, TwinDos, PowerWash, AutoClean, Mrlje, Mtouch Pro, osvjetljenje bubnja, AmbientLight, ComfortOpen, MotionReact, All Water, AddLoad, Miele@home

Ocjena:Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba
Mogu?nost postavljanja u stup	•
Side-by-Side	•
Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e	•
Otvaranje vrata	desno
Konstrukcija	
Brend proizvoda	W2 Nova Edition
Perilice rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifuga	
Maksimalan broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija "bez centrifuge"	•
Dizajn	
Boja ure?a	Lopo? bijela

Dizajn vrata	BlackEffect
Boja upravljačke ploče	BlackEffect
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Učinkovitost pranja	•
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Automatsko prepoznavanje TwinDos kartuša	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
AddProgrammes	•
Izvanredna higijena	•
Njega rublja	•
InfinityCare sašasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	•
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua-Višejezično	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Učinkovitost i održivost	•
Razred energetske učinkovitosti (A - G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	50
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A)70 re1pW	
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	229
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	15
Automatsko prepoznavanje punjenja FlexLoad	•
Priključak na toplu vodu	•
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjera protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi parnja	•
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•

Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Išperenje uređaja	•
Samo ispiranje	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•
Popluni/Deke	•
Zavjese	•
Nova odjeća	•
SmartMatic®	•
Samo predglaćanje	•
Išperenje bubnja	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Posebno tiho	•
Predglaćanje parom	•
Zvučni signal	•
Higijenski program Plus	•
Ušteda energije	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kod	•
Optimizirano sušenje	•
Umrežavanje kućanskih uređaja	
Miele@home	•
MobileControl	•
Kvaliteta	
Spremnik lužine	Plemeniti metal
Emajlirana prednja strana	•
Protuteži od sivog gusa	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	620
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1087
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	91
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,6
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,5
Duljina električnog priključka u m	2
Isporučeni pribor	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1+2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•