

WWB 380 WCS 125 Edition Perilica rublja





8kg, A, 1400okr, odgoda po?etka, WhiteEdition, CapDosing, PowerWash, AutoClean, ProfiEco motor, WifiConn@ct, SteamCare, AddLoad

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Mogu?e postavljanje u stup

Side-by-Side

Ugradnja ispod radne plo?e

Smjer otvaranja vrata

Konstrukcija

Linija proizvoda

Perilica rublja s punjenjem s prednje strane

Centrifugiranje

Maks. broj okretaja centrifuge

Prekid nakon ispiranja

Funkcija „bez centrifuge“

Dizajn

Boja ure?aja

Boja upravlja?ke plo?e

Dizajn vrata

Boja okretnog regulatora

Izvedba upravlja?ke plo?e

Vrsta upravljanja

Zaslon

U?inkovitost ?iš?enja

Inovativna tehnologija pranja PowerWash

- -
 -
- desno

W1 White Edition

-

1400

-
-

Lopo? bijela

Lopo? bijela

Opsidijan crna s bijelim prstenom

Lopo? bijela

5° zaobljena

Okretni regulator

DirectSensor žuti, 7-segmetni

-

Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Sašasti bubanj	•
Punjenje u kg	8
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	20%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	38
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)A	
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,6
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Mjera protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje???	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Osvježavanje (para)	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Ravnanje parom	•
Predglavljanje parom	•
Zvučni signal	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sušenje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,1-2,4
Napon u V	220-240
Osiguravanje u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2