

WWD 320 WCS PWash&8kg Perilica rublja



8kg, A, 1400okr, odgoda po?etka, WhiteEdition, CapDosing, PowerWash, AutoClean, ProfiEco motor, WifiConn@ct, AddLoad

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

Izvedba

Mogu?nost postavljanja u stup

Side-by-Side

Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e

Otvaranje vrata

Konstrukcija

- -
 -
- desno

Brend proizvoda	W1 White Edition
Perilice rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifuga	
Maksimalan broj okretaja centrifuge	1.400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija "bez centrifuge"	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopov bijela
Boja upravljačke ploče	Lopov bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopov bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° nagnuta
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Učinkovitost pranja	
CapDosing	•
Njega rublja	
Sažasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Odgoda početka programa do 24h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D)	A+++
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++20%	
Godišnja potrošnja električne energije u kWh	156,00
Godišnja potrošnja vode u l	10.120
Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Buka pri pranju u db(A) re1pW	50
Buka pri centrifugiranju u db(A) re1pW	74
Potrošnja vode u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u l	50
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u kWh	0,84
Pranje na niskim temperaturama "hladno" i "20°C"	•
Automatika količine	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Opcije programa	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Impregnacija	•
Pamuk Eco	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Ispumpavanje/Centrifugiranje	•
Opcije pranja	
Kratko	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglazanje	•
Kvaliteta	
Spremnik lužine	Plemeniti željezo
Protuteži od sivog gusa	•
Sigurnost	
Watercontrol sustav	•
Zaključavanje pomoću PIN kôda	•
Optičko sušenje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1.077

Težina u kg	91
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u HZ	50
Duljina električnog priključka u m	2