

WWI 880 WCS 125 Gala Edition Perilica rublja





9kg, A, 1600okr, odgoda po?etka, WhiteEdition, CapDosing, TwinDos, PowerWash, AutoClean, Mrlje, ProfiEco motor, zaslon s tekstualnim prikazom, WifiConn@ct, SteamCare, AddLoad, 125 tjedana produženja jamstva preko Miele App

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Jubilarna ponuda

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Jubilarni modeli 125 | • |
| Izvedba | • |
| Mogu?e postavljanje u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Ugradnja ispod radne plo?e | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Centrifugiranje | |
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1600 |
| Prekid nakon ispiranja | • |
| Funkcija „bez centrifuge“ | • |
| Dizajn | |
| Boja ure?aja | Lopo? bijela |
| Boja upravlja?ke plo?e | Lopo? bijela |
| Dizajn vrata | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
| Boja okretnog regulatora | Lopo? bijela / obrub krom. |
| Izvedba upravlja?ke plo?e | 5° zaobljena |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
| U?inkovitost ?iš?enja | |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Opcija mrlje | • |
| Opcija mrlje | • |
| Dokazana higijena | • |
| Dokazana higijena | • |
| Učinkovitost isušivanja | • |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Opcija mrlje | • |
| Opcija mrlje | • |
| Dokazana higijena | • |
| Dokazana higijena | • |
| Njega rublja | • |
| Sašasti bubanj | • |
| Komfor pri korištenju | • |
| Umrežavanje s Miele@home> | • |
| Sustav pare SteamCare | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz odvijanja programa | • |
| MultiLingua | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| AddLoad | • |
| Učinkovitost i održivost | • |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 49 |
| Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l | 48 |
| Razred učinkov. centrifuge | A |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge) | A |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW | 68 |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu | 199 |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,4 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 0,8 |
| EcoFeedback | • |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“ | • |
| Automatika količine | • |
| Mjera protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Programi pranja | • |
| QuickPowerWash | • |
| Automatski program plus | • |
| Pamuk | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |
| Svila (ručno pranje) | • |
| Vuna (ručno pranje) | • |
| Brzi program 20 | • |
| Tamno rublje/Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportska odjeća | • |
| Popluni od perja | • |
| Jastuci | • |
| Perje | • |
| Zavjese | • |
| Pamuk, higijenski program | • |
| Osvježavanje (para) | • |

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Završna obrada parom | • |
| Višestruko pranje | • |
| Novo rublje | • |
| Samo ispiranje/širkanje | • |
| Izbacivanje vode/Centrifugiranje | • |
| ECO 40–60 | • |
| Dodatne opcije kod pranja | |
| SingleWash | • |
| Kratko | • |
| Namakanje | • |
| Prepranje | • |
| Više vode | • |
| Dodatno ispiranje | • |
| Ravnanje parom | • |
| Predglažanje parom | • |
| Zvučni signal | • |
| AllergoWash | • |
| Kvaliteta | |
| Protutezi od sivog gusa | • |
| Sigurnost | |
| Sustav za zaštitu od izlivanja vode | Watercontrol-System |
| Zaštita za djecu | • |
| PIN kôd | • |
| Optički senzori | • |
| Tehnički podaci | |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,1-2,4 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osiguranje u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Isporučeni pribor | |
| 3 kapsule | • |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase | • |
| Raspoloživi jezici na zaslonu | |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua | român? |
| | hrvatski |
| | français (FR) |
| | deutsch |
| | nederlands |
| | magyar |
| | polski |
| | türkçe |
| | italiano |
| | slovenščina |
| | srpski |
| | ??????? |
| | english (GB) |