

DFKS-A-1

de - Flachkanalset Abluft
Gebrauchs- und Montageanweisung

cs - Sada plochého kanálu pro odtah
Návod k obsluze a montáži

da - Fladkanalsæt udluftning
Brugs- og monteringsanvisning

el - Σετ επίπεδων καναλιών εξαερισμού
Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

en - Flat ducting set, extraction
Operating and
installation instructions

es - Set canal plano de salida de aire
Instrucciones de manejo y montaje

fi - Litteä hormikanava hormiin
poistavaksi asennusta varten
Käyttö- ja asennusohje

fr - Kit de gaines plates évacuation
Mode d'emploi et
instructions de montage

hr - Set plosnatog sustava cijevi
za odvod zraka
Upute za uporabu i ugradnju

hu - Légekivezetéses laposcsatorna
készlet
Használati és szerelési útmutató

it - Set canale piatto aria in uscita
Istruzioni d'uso e di montaggio

lv - Plakanā gaisvada komplekts
izplūdes gaisam
Lietošanas un montāžas instrukcija

nl - Set platte afvoerkanalen
luchtafvoer
Gebruiks- en montagehandleiding

no - Flatkanalsett utluftning
Bruks- og monteringsanvisning

pl - Zestaw kanałów wylotowych
Instrukcja użytkowania i montażu

ru - Комплект плоского воздуховода
Инструкция по эксплуатации и
монтажу

sl - Komplet za ploščati kanal za
odvod zraka
Navodila za uporabo in montažo

sv - Set för platt luftkanal för frånluft
Bruks- och monteringsanvisning

tr - Baca bağılantılı işletim yassı
kanal seti
Kullanım ve montaj kılavuzu

 Kada se u istoj prostoriji istovremeno upotrebljava napa i ložište kojem je potreban zrak morate biti vrlo oprezni.

Postoji opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!

Obavezno pročitajte sigurnosne napomene i upozorenja u uputama za uporabu nape. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.

- ▶ Ovaj pribor je predviđen za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ovaj pribor upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za usisavanje i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Plosnati sustav cijevi je izrađen od vatrootporne plastike. Za mogućnost korištenja, obratite pažnju na građevinske propise specifične za pojedinu državu.

Opis načina rada


Odvođeni zrak se čisti preko filtra za masnoću nape te se vodi kroz plosnati sustav cijevi do primjerice vanjske zidne rešetke ili se odvodi izvan zgrade.

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka u vanjskoj zidnoj rešetki se brine oko toga da spriječi neželjenu izmjenu zraka između prostorije i vanjskog prostora, dok je napa isključena.

Za funkciju i postavljanje vanjske zidne rešetke proučite pripadajuće upute za ugradnju.



Ugradnja

Vanjsku zidnu rešetku ugradite kako je opisano u priloženim uputama za ugradnju. Napu i vanjsku zidnu rešetku povežite pomoću elemenata plosnatog sustava cijevi. Na kraju ovih uputa za uporabu možete pronaći primjere ugradnje.




- Elemente plosnatog sustava cijevi međusobno spojite te na spojevima koristite priloženu ljepljivu traku. Pobrinite se da elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu kliznuti te da su spojevi čvrsti i nepropusni.

Installation



B



dai4222e



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com