

DFKS-UR

de	Gebrauchs- und Montageanweisung Flachkanalset Umluft
cs	Návod k obsluze a montáži Sada plochého kanálu pro cirkulační provoz
da	Brugs- og monteringsanvisning Fladkanalsæt recirkulation
el	Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Σετ επίπεδου καναλιού του εξαερισμού
en	Operating and installation instructions Flat ducting set, recirculation
es	Instrucciones de manejo y montaje Set canal plano recirculación de aire
fi	Käyttö- ja asennusohje Litteä hormikanava huonetilaan palauttavaksi asennusta varten
fr	Mode d'emploi et instructions de montage Kit de gaines plates recyclage
hr	Upute za uporabu i ugradnju Set plosnatog sustava cijevi za kruženje zraka
hu	Használati és szerelési útmutató Levegőkerintetési laposcsatorna készlet
it	Istruzioni d'uso e di montaggio Set canale piatto aria di ricircolo
lv	Lietošanas un montāžas instrukcija Plakanā gaisvada komplekts gaisa recirkulācijai
nl	Gebruiks- en montagehandleiding Set platte afvoerkanalen luchtcirculatie
no	Bruks- og monteringsanvisning Flatkanalsett omluft
pl	Instrukcja użytkowania i montażu Zestaw kanałów płaskich do zamkniętego obiegu powietrza
ru	Инструкция по эксплуатации и монтажу Комплект плоского воздуховода для режима рециркуляции воздуха
sl	Navodila za uporabo in montažo Komplet za ploščati kanal za kroženje zraka
sv	Bruks- och monteringsanvisning Set för platt luftkanal för cirkulationsluft
tr	Kullanım ve montaj kılavuzu Hava sirkülasyonu yassı kanal seti

 Set za pregradnju služi za povrat zraka u prostoriju u kojoj je napa montirana. Ukoliko želite zrak preusmjeriti izvan prostorije u kojoj je napa montirana i Vaš stambeni prostor raspolaže ložištem, potreban je veliki oprez.

Postoji opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!

Stoga obavezno proučite sigurnosne upute i upozorenja koja se nalaze u uputama za uporabu nape. U tom slučaju potražite savjet ovlaštenog dimnjačara.

- ▶ Ovaj set za pregradnju predviđen je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ovaj set za pregradnju upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za odsis i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela.
Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
- ▶ Set za pregradnju služi isključivo za pregradnju Miele kuhinjske nape na način rada na kruženje zraka.
- ▶ Plosnati sustav cijevi je izrađen od vatrootporne plastike. Za mogućnost korištenja, obratite pažnju na građevinske propise specifične za pojedinu državu.


Opis načina rada

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću nape te se vodi do kutije za kruženje zraka. Ovdje se zrak dodatno čisti preko regenerirajućeg filtra za mirise te se vraća natrag u kuhinju. Za funkciju i postavljanje kutije za kruženje zraka proučite pripadajuće upute za ugradnju.

Napa mora biti prikladna za način rada na kruženje zraka. Vezano uz navedeno, obratite pažnju na pripadajuće upute za uporabu.

Ugradnja


Pripazite prilikom odabira mjesta ugradnje kutije za kruženje zraka na pripadajuće upute za uporabu. Na kraju ovih uputa za uporabu možete pronaći primjere ugradnje.



- Elemente plosnatog sustava cijevi međusobno spojite te na spojevima koristite priloženu ljepljivu traku. Pobrinite se da elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu kliznuti te da su spojevi čvrsti i nepropusni.



Priloženi nastavak za kompenzaciju dužine DFK-L omogućuje povezivanje dva elementa plosnatog sustava cijevi primjerice u sljedećim situacijama:

- Prostor za ugradnju je vrlo uzak te se elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu dovoljno pomicati kako bi se mogli povezati pomoću DFK-V.
- Razmak između elemenata plosnatog sustava cijevi je prevelik za povezivanje pomoću DFK-V.







- Prije ugradnje, gurnite DFK-L na plosnati sustav cijevi, postavite plosnati sustav cijevi te pomaknite DFK-L preko točke spajanja.

Installation



Installation







Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com